



50389/2018/KHK



KUKHK-16194/DS/2018-2

## Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:  
ZE DNE: 27.04.2018  
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-16194/DS/2018-2/VA

VYŘIZUJE:  
ODBOR | ODDĚLENÍ: Odbor dopravy a silničního hospodářství  
Oddělení silničního hospodářství  
LINKA | MOBIL: 356  
602 663 814  
E-MAIL: jvanasek@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 09.05.2018

Počet listů: 5  
Počet příloh: 1 / listů:  
Počet svazků: 0  
Sp. znak, sk. režim: 280.4.2, S/5

### Veřejná vyhláška

#### Opatření obecné povahy

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako věcně a místně příslušný správní orgán dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění (dále jen zákona), na základě ust. § 77 odst. 1 písmene b) zákona, ust. 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), k podnětu společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, K Silu, 393 01 Pelhřimov, o z n a m u j e, že

#### stanoví

po projednání s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 a 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-39879/ČJ-2018-050706 ze dne 26. dubna 2018, dále souhlas s upraveným návrhem ze dne 9.5.2018

#### přechodnou úpravu provozu

**na silnici I/11 v ulici Masarykova v obci Častolovice od odbočky k ORSILU v místě autobusové zastávky po úřad Městys; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v rámci objízdné trasy v úseku Čestice – Vamberk; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy v úseku Vamberk – Dobruška; dále na silnici I/36 v rámci objízdné trasy v úseku Čestice – Borohrádek, dle grafického znázornění v příloze.**

Pivovarské náměstí 1245 | 500 03 | Hradec Králové  
tel.: 495 817 111 | fax: 495 817 336  
e-mail: posta@kr-kralovehradecky.cz  
www.kr-kralovehradecky.cz

Vstřícný, rychlý a profesionální úřad  
– spokojený občan.

**za podmíněk:**

**Dopravní značení provedte jako:** přenosné dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály

**Velikost dopravního značení:** základní rozměrová řada

**Provedení dopravního značení:** retroreflexní

**Silnice:** I/11, I/14, I/36

**Platnost úpravy:**

14.05.2018 – 17.06.2018	úsek 1
18.06.2018 – 03.08.2018	úsek 2
04.08.2018 – 05.08.2018	úsek 1 + 2 (pokládka obrusné vrstvy)
09.07.2018 – 29.07.2018	úsek 3 (oprava říms na mostě ev. č. 11-051)
06.08.2018 – 02.09.2018	úsek 3
20.05.2018 od 6:00 do 20:00	úplná uzavírka

**Termíny jednotlivých etap jsou uvedeny pouze jako orientační, mohou být pozměněny podle reálného průběhu stavebních prací.**

**Důvod:** stavba „I/11 Častolovice - oprava silnice“, dále provedení tří překopů silnice pro uložení vodovodního potrubí v termínu 20.05.2018 od 6:00 do 20:00 – úplná uzavírka

**Osoba (organizace) odpovědná za řádné provedení úpravy:**

pan Václav Šantora, tel. 608 820 414, hlavní stavbyvedoucí (SWIETELSKY stavební s.r.o.)

**Další podmínky pro osazení přechodné úpravy provozu:**

- 1) **Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály provedte dle přiloženého situačního plánu, pokud je tento nedílnou součástí tohoto stanovení, nebo podle slovního popisu uvedeného v tomto stanovení.**
- 2) Dopravní značení, dopravní zařízení, světelné signály je nutno průběžně kontrolovat a zjištěné závady neprodleně odstraňovat.
- 3) V průběhu omezení bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení. V případě rozporu s navrženou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude stávající dopravní značení místních úprav provozu zakryto, nebo bude jeho platnost zrušena přeškrtnutím dle TP 66. Zejména požadujeme přeškrtnutí nebo zakrytí orientačního dopravního značení uvádějícího cíle v rozporu s uzavírkou. Důrazně požadujeme zakrytí nebo přeškrtnutí cílů na orientačním značení na všech dotčených komunikacích, které bude v rozporu s vedením objízdných tras.
- 4) **Vyznačení objízdné trasy dne 20.5.2018 bude koordinováno s částečnou uzavírkou silnice I/11 na vjezdové a výjezdové větvi okružní křižovatky v ulici Rudé armády v obci Kostelec nad Orlicí.**
- 5) **Při kyvadlovém řízení provozu od pondělí do pátku v době 05:00 hod. – 18:00 hod., v sobotu od 07:00 hod. do 15:00 hod. bude provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními přípojkami, mimo tuto dobu světelným signalizačním zařízením. V době řízení provozu pomocí pracovníků stavby bude dopravní značení upravující přednost, světelná signalizace a její předběžné označení zakryto.**
- 6) **Při pokládce obrusných vrstev v úseku 1 + 2 a 3 bude provoz řízen řádně proškolenými pracovníky stavby, kteří budou vybaveni mobilními komunikačními přípojkami, v době 05:00 hod. – min. 18:00 hod.**
- 7) **Provoz bude řízen rovněž na silnici II/318 a to před okružní křižovatkou silnic I/11 a II/318.**
- 8) Řízení provozu pomocí provizorní světelné signalizace bude zajištěno pouze na nezbytně nutnou dobu. Zhotovitel je povinen pokud to bude možné obnovit obousměrný provoz na silnici I/11.
- 9) Zhotovitel zajistí řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle příslušných ustanovení TP 66 – „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“ (dále jen TP 66), dále vybavených audio pojítky. Tyto osoby nebudou vykonávat jinou pracovní činnost.

- 10) V případě poruchy provizorní signalizace, zajistí zhotovitel bezodkladně obnovení plynulosti dopravy a kyvadlové řízení provozu pomocí náležitě poučených osob, vybavených výstražným oblečením dle TP 66 a zajistí neprodlenou opravu SSZ.
- 11) **Směrovací desky budou umístěny tak, aby volný jízdní pruh, ve kterém bude veden provoz, byl šířky minimálně 3 m.**
- 12) Místa pojížděných příčných hran frézování vozovky, budou po celou dobu omezení zvýrazněna reflexní barvou. Hrana frézování bude dále označena pomocí dopravní značky A 7b osazené s výstražným světlem S 7, doplněna o dodatkovou tabulku E 13 "Hrana frézování" a E 3a "25m", umístěné 25 m před hranou, společně s dopravní značkou B 20a „30“ příp. „20“ příp. „10“. Hodnota omezení bude stanovena s ohledem na výšku a provedení hrany. Za hranou frézování bude opakováno značení B 20a s hodnotou přípustné rychlosti v úseku stavby, případně ukončení omezení rychlosti pomocí B 20b pokud se bude jednat o hranu frézování na konci úseku.
- 13) V případě vzniklých nerovností v místech pojížděných vozidly, bude do doby konečné úpravy povrchu vozovky umístěna ve vzdálenosti min. 100m (v obci 50m) před takovým místem nebo úsekem dopravní značka A 7a "Nerovnost vozovky", doplněná případně o dopravní značku B 20a(b) pro omezení rychlosti průjezdu vozidel, pokud bezpečné přejíždění nerovností bude toto omezení vyžadovat. Pokud úsek výskytu nerovností bude delší než 500m, bude k navržené dopravní značce A 7a doplněna dodatková tabulka E 4, s uvedením skutečné délky tohoto úseku.
- 14) V případě přerušení prací bude při možnosti obnovení plného provozu navržené přechodné dopravní značení zakryto nebo odstraněno do doby pokračování prací. Po definitivním ukončení prací bude dopravní značení umístěné v souvislosti s omezením neprodleně odstraněno.
- 15) Dopravní značení bude za snížené viditelnosti doplněno o osvětlení pomocí výstražných světel S7, dle obecných zásad pro jejich umístění a v provedení a počtech dle příslušných schémat Technických podmínek TP 66.
- 16) Přechodné dopravní značky musí být umístěny na podpěrných sloupcích v provedení s červenobílými reflexními pruhy.
- 17) Vodorovná vzdálenost bližšího okraje stálé značky nebo její konstrukce od vnějšího okraje zpevněné části krajnice nebo od obrubníku je 0,50 – 2,00 m. Vodorovná vzdálenost bližšího okraje přenosné značky od jízdního nebo pomocného pruhu je 0,50 – 4,00 m.
- 18) Přenosné značky se umísťují spodním okrajem ve výšce nejméně 0,6 m nad úroveň vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
- 19) Umístění přechodných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v publikaci TP č. 66 – **Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích**, III. vydání, schválené MD ČR pod č.j. 21/2015-120-TN/1, ze dne 12.3.2015, účinností od 1.4.2015.
- 20) Barevně i provedením musí dopravní značky odpovídat příloze vyhlášky č. 294/2015 Sb., a ČSN EN 12 899-1, ČSN EN 1463-1.
- 21) **Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.**

#### Odůvodnění:

Společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, K Silu, 393 01 Pelhřimov, podala podnět ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/11 v ulici Masarykova v obci Častolovice od odbočky k ORSILU v místě autobusové zastávky po úřad Městyse; dále v navazujícím úseku v rámci označení úseku stavby; dále na silnici I/11 v rámci objízdné trasy v úseku Čestice – Vamberk; dále na silnici I/14 v rámci objízdné trasy v úseku Vamberk – Dobruška; dále na silnici I/36 v rámci objízdné trasy v úseku Čestice – Borohrádek, dle grafického znázornění v příloze, ve výše uvedeném termínu.

Důvodem je přechodná úprava provozu v rámci stavby „I/11 Častolovice - oprava silnice“ a pro označení objízdných tras v termínu 20.5.2018 od 6:00 do 20:00 z důvodu provedení tří překopů silnice pro uložení vodovodního potrubí. Budou vyznačeny dvě objízdné trasy pro všechna vozidla, objízdné trasy jsou jednosměrné.

Jednosměrná objízdná trasa ve směru **Vamberk → Hradec Králové**: Vamberk – okružní křižovatka I/11 s I/14 u ČS HDB – Rychnov nad Kněžnou – Solnice – Dobruška, dále vlevo po silnici II/298 směr Opočno, dále za Opočnem vlevo po silnici II/304 směr Přepychy – Křivice – Týniště nad Orlicí – Dlouhá Louka – napojení na I/11 v Lípě nad Orlicí (délka objízdné trasy 44,4 km)

Vozidla, která dojedou k okružní křižovatce v Častolovicích, budou nasměrována po variantní objízdné trase po silnici II/318, dále II/321 směr Domašín – Solnice, kde se napojí na silnici I/14 směr Dobruška.

Jednosměrná objízdná trasa ve směru **Hradec Králové → Vamberk**: na okružní křižovatce v Česticích vpravo směr I/36 Borohrádek, dále vlevo směr II/317 Čermná nad Orlicí – Čičová – Plchovice – Bošín a dále vlevo směr II/316 Skořenice – Přestavky – Krchleby – Svídnice – Kostecká Lhota – Kostelec nad Orlicí, kde se napojí na okružní křižovatce na silnici I/11 (délka objízdné trasy 31,3 km).

Podnět byl projednán s Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Královéhradeckého kraje, územním odborem Rychnov nad Kněžnou, dopravním inspektorátem, ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a vyhlášky č. 294/2015 Sb., který vydal stanovisko č.j. KRP-39879/ČJ-2018-050706 ze dne 26. dubna 2018, dále souhlas s upraveným návrhem ze dne 9.5.2018. Správní orgán se s tímto posouzením ztotožňuje.

Správní orgán podnět posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., v souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona stanovil přechodnou úpravu provozu ve shora uvedeném znění.

**V souvislosti s výrokem tohoto opatření obecné povahy je třeba upozornit, že toto stanovení přechodné úpravy provozu není možné použít samostatně při uzavírce, ale pouze společně s vydaným rozhodnutím o povolení uzavírky, které v předmětné věci vydal zdejší správní úřad. Dopravní značení, přenosné dopravní zařízení, světelné signály musí být osazeny v souladu s příslušným rozhodnutím o povolení uzavírky.**

#### **Poučení:**

Proti opatření obecné povahy nelze v souladu s ust. § 173 odst. 2 správního řádu podat opravný prostředek.

*Otisk úředního razítka*

Z p. Ing. Jaroslav Vaňásek  
referent oddělení silničního hospodářství

Příloha: navržené dopravně inženýrské opatření

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce a po této lhůtě vráceno zpět odboru dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Toto opatření obecné povahy bude rovněž vyvěšeno na úřední desce obce Lupenice, Synkov – Slemeno, Černíkovice, Libel, Bílý Újezd, Podbřezí, Přepychy, Lípa nad Orlicí, Čestice, Čermná nad Orlicí, Plchovice, Bošín, Skořenice, Přestavky, Krchleby, Svídnice, dále městyse Doudleby nad Orlicí, Častolovice, dále města Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Solnice, Dobruška, Opočno, Týniště nad Orlicí, Borohrádek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.  
Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

.....  
Razítko, podpis oprávněné úřední osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí oznámení způsobem umožňujícím dálkový přístup.

### **Rozdělovník:**

#### **I/ účastníci řízení:**

- 1/ SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD, IČO: 48035599, K Silu, 393 01 Pelhřimov
- 2/ Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- 3/ ostatní – veřejná vyhláška
  - a/ Úřad městyse Častolovice – úřední deska
  - b/ Obecní úřad Lupenice – úřední deska
  - c/ Obecní úřad Synkov – Slěmeno – úřední deska
  - d/ Obecní úřad Černíkovice – úřední deska
  - e/ Obecní úřad Libel – úřední deska
  - f/ Obecní úřad Bílý Újezd – úřední deska
  - g/ Obecní úřad Podbřezí – úřední deska
  - h/ Obecní úřad Přepychy – úřední deska
  - ch/ Obecní úřad Lípa nad Orlicí – úřední deska
  - i/ Obecní úřad Čestice – úřední deska
  - j/ Obecní úřad Čermná nad Orlicí – úřední deska
  - k/ Obecní úřad Plchovice – úřední deska
  - l/ Obecní úřad Bošín – úřední deska
  - m/ Obecní úřad Skořenice – úřední deska
  - n/ Obecní úřad Přestavlky – úřední deska
  - o/ Obecní úřad Krchleby – úřední deska
  - p/ Obecní úřad Svídnice – úřední deska
  - q/ Úřad městyse Doudleby nad Orlicí – úřední deska
  - r/ Městský úřad Kostelec nad Orlicí – úřední deska
  - s/ Městský úřad Rychnov nad Kněžnou – úřední deska
  - t/ Městský úřad Solnice – úřední deska
  - u/ Městský úřad Dobruška – úřední deska
  - v/ Městský úřad Opočno – úřední deska
  - w/ Městský úřad Týniště nad Orlicí – úřední deska
  - x/ Městský úřad Borohrádek – úřední deska
  - y/ Krajský úřad Královéhradeckého kraje – úřední deska

#### **II/ Dotčené orgány a instituce:**

Policie ČR KŘP KK ÚO DI Rychnov nad Kněžnou  
Městský úřad Kostelec nad Orlicí, odbor dopravy – obecního živnostenského úřadu, Palackého náměstí 38, 517 41 Kostelec nad Orlicí  
Městský úřad Rychnov nad Kněžnou, odbor výstavby a životního prostředí, oddělení silniční úřad a úřad územního plánování, Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou  
Městský úřad Dobruška, odbor výstavby a životního prostředí, nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška